

FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS

Sección I. Identificación del Producto y de la Empresa.

Nombre Comercial	Lubricante
Nombre de la Empresa	CELTA S. A. S.
Dirección	Carrera 24 N° 30 – 500 Soledad Atlántico
Teléfono	(5) 375 – 9200
Fax	(5) 375 – 9288
Tipo de Empaque	Tarro 500g
Uso del Producto	Facilitar el ensamble de Tuberías y Accesorios Sistema Unión Mecánica con sello elastomérico.
Usuario	Instaladores

Sección 2. Composición/información de los componentes.

Descripción química.

Lubricante basado en la emulsión de un jabón blando soluble en agua y que contiene un bactericida. Se obtiene a partir de la neutralización de un ácido graso vegetal.

Componentes Peligrosos

No contiene componentes peligrosos.

Sección 3. Identificación de Peligros.

Información sobre Peligros para el Hombre

Puede causar irritación por sobreexposición

Sección 4. Primeros Auxilios.

Instrucciones Generales

Inhalación. N/A

Ojos: Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos (mínimo) buscar atención medica si es necesario

Piel: Enjuagar co agua durante 10 - 15 minutos.

Ingestión: Diluir con agua o leche y enjuagar la boca con gran cantidad de agua.

FABRICA SOLEDAD -ATLANTICO Cra. 24 No. 30 – 500 – PBX: (5) 375-9200 – Fax Ventas: (5) 375-9288
E-mail: contacto@celta.com.co <http://www.celta.com.co>

OFICINAS REGIONALES: BOGOTA PBX: (1) 779 9000 – Fax: Ext 5755 / 5752
MEDELLIN Celular: 312 332 0165
CALI Celular: 312 587 1356
BUCARAMANGA Celular: 312 332 0162
VALLEDUPAR Celular: 310 239 9777
MONTERIA Celular: 314 330 2350
EJE CAFETERO Celular: 312 332 0163

Sección 5. Medidas de lucha contra Incendios.

Medios de extinción adecuados.

Compatible con todos los agentes extintores habituales.

Indicaciones adicionales

Combatir el fuego de acuerdo a las características de los otros materiales involucrados

Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según normas locales vigentes.

Sección 6. Medidas a Tomar en caso de vertimiento Accidental.

Derrames

Absorber con arena u otro material absorbente. Levantar por medios mecánicos y depositar en contenedores limpios. Lavar la zona con agua, tallar y dejar secar al aire.

Sección 7. Manipulación y Almacenamiento

Precauciones especiales.

Mantener alejado de fuentes de abastecimientos de agua potable y de alcantarillas.

Almacenar en lugar fresco y seco. Conservar en recipientes herméticos

Sección 8. Protección Personal.

Medidas generales de Protección e higiene.

Ventilación mecánica de tipo forzado.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

No fumar, ni comer o beber durante el trabajo.

Protección respiratoria

No se requiere por lo general.

Protección de las manos

Guantes de Látex natural, butilo, nitrilo.

Protección de los ojos.

Lentes de seguridad

Protección corporal

Ropa de Trabajo

Sección 9. Propiedades Físicas y Químicas.

Aspecto

Estado Físico

Pastoso.

Color

ámbar

Olor

Ligeramente a rancidez.

Datos significativos para la seguridad.

Potasa libre de 0.05 %

Acido libre del 0.05 %

FABRICA SOLEDAD -ATLANTICO Cra. 24 No. 30 – 500 – PBX: (5) 375-9200 – Fax Ventas: (5) 375-9288
E-mail: contacto@celta.com.co <http://www.celta.com.co>

OFICINAS REGIONALES: BOGOTA PBX: (1) 779 9000 – Fax: Ext 5755 / 5752
MEDELLIN Celular: 312 332 0165
CALI Celular: 312 587 1356
BUCARAMANGA Celular: 312 332 0162
VALLEDUPAR Celular: 310 239 9777
MONTERIA Celular: 314 330 2350
EJE CAFETERO Celular: 312 332 0163

Sección 10. Estabilidad y Reactividad.

Estabilidad

Estable

Materias que deben evitarse/ Reacciones Peligrosas

No hay reacciones peligrosas cuando se maneja y almacena de acuerdo a las instrucciones preescritas.

Descomposición Térmica y productos de descomposición peligrosos.

Ninguno

Sección 11. Información Toxicológicas.

Experiencias sobre personas.

Contacto con la piel: Puede causar irritación por sobreexposición

Contacto con los ojos: Puede causar irritación

Inhalación: No aplica

Ingestión: Puede causar síntomas gastrointestinales, como diarrea vómitos y náusea.

Sección 12. Informaciones Ecológicas.

Indicaciones Adicionales.

Mantener alejado de fuentes de abastecimientos de agua potable y de alcantarillas.

Sección 13. Eliminación de Residuos.

Envases/embalajes sin limpiar

Recomendaciones

Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.

Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia contenida.

Sección 14. Información Relativa al Transporte.

Mercancía no peligrosa para el transporte según RID, ADR, IATA, ICAO

Sección 15. Información de Carácter Legal.

El producto está clasificado y etiquetado según Directiva CE y la legislación nacional correspondiente.

FABRICA SOLEDAD -ATLANTICO Cra. 24 No. 30 – 500 – PBX: (5) 375-9200 – Fax Ventas: (5) 375-9288
E-mail: contacto@celta.com.co <http://www.celta.com.co>

OFICINAS REGIONALES: BOGOTA PBX: (1) 779 9000 – Fax: Ext 5755 / 5752
MEDELLIN Celular: 312 332 0165
CALI Celular: 312 587 1356
BUCARAMANGA Celular: 312 332 0162
VALLEDUPAR Celular: 310 239 9777
MONTERIA Celular: 314 330 2350
EJE CAFETERO Celular: 312 332 0163

Frases R: no aplica

Frases S: no aplica

Sección 16. Otras Informaciones.

Frases R de los componentes listados en la Sección 2

Definiciones de abreviaturas.

ADR	Acuerdo Europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos por carretera
RID	Acuerdo Europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos por ferrocarril.
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo
ICAO	Organización Internacional de Aviación Civil.

Esta información es tomada de fuentes fidedignas que hacen confiable, actualizada y apropiada a lo mejor de nuestro conocimiento. Sin embargo, CELTA S. A. S. no puede garantizar la información de otras fuentes y expresamente no garantiza ni asume cualquier responsabilidad por su uso.

FABRICA SOLEDAD -ATLANTICO Cra. 24 No. 30 – 500 – PBX: (5) 375-9200 – Fax Ventas: (5) 375-9288
E-mail: contacto@celta.com.co <http://www.celta.com.co>

OFICINAS REGIONALES: BOGOTA PBX: (1) 779 9000 – Fax: Ext 5755 / 5752
MEDELLIN Celular: 312 332 0165
CALI Celular: 312 587 1356
BUCARAMANGA Celular: 312 332 0162
VALLEDUPAR Celular: 310 239 9777
MONTERIA Celular: 314 330 2350
EJE CAFETERO Celular: 312 332 0163